APPENDICE 2: PIANO OPERATIVO SEMPLIFICATO PER L'AUTORIMOZIONE DI PICCOLE QUANTITA' DI MATERIALE CONTENENTE AMIANTO IN MATRICE COMPATTA

COMUNICAZIONE DI EFFETTUAZIONE DEI LAVORI DI RIMOZIONE O RACCOLTA AL SUOLO DI PICCOLE QUANTITÀ DI MATERIALI DA PARTE DEL PRIVATO CITTADINO

Il Sot	ttoscritto:						
Nato a:					il/	-	
Residente a:			in Via		n		
Codice Fiscale				Tel		-	
			MOZIONE E AL COM O IN MATRICE COMPA		ENTO DI PICCOLE QUA ARA	ANTITÀ DI	
1		e personalmente il lavoro di rimozione del materiale contenente amianto in matrice compatta ale in peso non superiore a 500 Kg					
2	Che il materiale contenente amianto è costituito da:						
	□ pannelli, lastre piane e/o ondulate in quantità inferiori a 24 metri quadrati (max 360 Kg).						
	Indicarne la quantità in metri quadrati						
	□ canne fumarie massimo 3 metri lineari. Indicarne la quantità in metri						
	□ altre tubazioni massimo 3 metri lineari. Indicarne e la quantità in metri						
	□ serbatoi, cisterne per acqua (massimo 2 pezzi da max 500 litri ognuno)						
	I	ndicarne la quant	tità n°	lt			
	☐ casette per	animali (cucce)	(massimo 2 pezzi)				
	I	ndicarne la quant	tità n°				
	□ altri manut	fatti (vasi, fioriere	e) (massimo 2 pezzi)				
	I:	ndicarne la quant	tità n°	<u></u>			
3	Il materiale co	ontenente amiant	to si trova:				
	☐ in opera ac	d altezza inferiore	e o uguale a 3 mt da te	erra o	□ a terra		
	e si presenta 1	nelle seguenti cor	ndizioni:				
	□ integro e b	oen conservato			□stato di usura	modesto	
4	Che il materia		si trova in un insediar □ civile abitazione		e che la struttura interess ricovero attrezzi	ata dai lavori	

	☐ ricovero animali ☐ autorimessa	□ altro (specificare)					
	sito ain Via	n					
5	Che prenderà contatti con il gestore del servizio rifiuti						
	□ per concordare tempistiche e modalità per il ritiro a domicilio dei rifiuti						
6	Che l'inizio dei lavori è previsto per il giorno / / (data inizio lavori) ed avrà una durata presumibile di (numero giornate lavorative)						
8	Di adottare tuta, guanti monouso e maschera dotata di filtro per amianto di tipo FFP3 (tutto materiale a perdere)						
9	Che le zone interessate dalle operazioni di autorimozione verranno delimitate con apposito nastro e idonei cartelli di avvertimento						
10	Che la rimozione del materiale contenente amianto sarà preliminare ad eventuali altre operazioni di demolizione						
11	Che prima di eseguire la rimozione il materiale contenente amianto verrà trattato con soluzione incapsulante colorata costituita da:						
12	Che durante le operazioni di rimozione e successiva movimentazione del materiale contenente amianto si eviterà la sua frantumazione						
13	Che il materiale rimosso verrà confezionato in pacchi di piccole dimensioni o singolarmente, posizionato su pallets ed avvolto con film plastico trasparente o collocato in doppio sacco a tenuta (se in pezzi).						
14	Che gli indumenti da lavoro utilizzati verranno trattati con soluzione incapsulante e confezionati insieme al materiale rimosso						
Il sottoscritto dichiara di avere preso visione della "Linee Guida per la microraccolta dell'amianto" e di accettarne tutte le condizioni FIRMA CITTADINO							
(Spa	zio riservato al timbro AUSL per ricevuta)	(Spazio riservato al gestore o alla ditta incaricata del ritiro)					
		Data ritiro					
		Operatore/Ditta					
		Firma					